

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki (1)

*Nakala hii imetengenezwa mahususi kwa ajili ya wafuga nyuki wa kesho.
Tunawashukuru wafugaji nyuki wote Waafrika waliotusaidia kuwezesha
uchapishaji huu ukafana, hasa wale walioko Nkhata-bay Honey Producers
Cooperative, Malawi.*

Mwandishi: Pam Gregory

Nakala imedhaminiwa na

Mhariri msaidizi ni Gay Marris, UK National Bee Unit (Fera)

Kiswahili

Second edition March 2011

Kiswahili translation team:

Mr. Blaise P. Okinyi, Ms. Anne S. Naisoi, Mr. Victor Nyambok, Ms. Lilian A. Were, Mr. Salim K.

Contact: okinyi_akite@yahoo.com

Jinsi ya Kutumia Nakala Hii

Imetambulika ya kuwa ufugaji wa nyuki inaweza kuwapa watu wa mashambani njia ya kujipatia mapato zaidi. Ijapokuwa ufugaji wa nyuki sio rahisi kila wakati. Nyuki wanaweza kudunga mara nyingi bila kutarajiwa. Uvunaji wa asali inategemea mbinu nyingi kama vile hali ya anga na kwa kupata soko. Asali ya hali ya juu lazima uwe na ubora zaidi. Nta pia ni bidhaa ya muhimu na wakati mwingine huaribiwa.

Mwongozo huu wa shambani imetengenezwa ili kusaidia wakufunzi wanaofanya kazi katika Afrika kusini mwa Sahara. Picha yenyе rangi ziko na maneno machache. Nakala hii pia inaeleza mbinu rahisi zinazohitajika kuanzisha biashara ya ufugaji wa Nyuki. Pia inatupatia mawazo au mbinu zinazohitajika kuanzisha ufugaji wa Nyuki kwa kutengeneza vyombo vyao wenyewe wakitungia vifaa vya kiasili. Natumaini kuwa hii itasaidia watu kuanzisha ufugaji wa nyuki kwa bei nafuu na labda kufanya majaribio na vitu vipya.

Picha hizi zinaonyesha kati ya njia nyingi ambazo watu hutumia kufuga nyuki. Hii inatarajiwa kuwezesha majadiliano na ushirikiano ili kusaidia watu kutatua shida zao wenyewe. Nakala hii inaegemea ufugaji wa nyuki kutumia mzinga wa ‘top bar’ lakini kuna mbinu nyingi na mawazo zinazoweza kutumika na wafugaji nyuki wa kitamaduni na wale wa kisasa wanaotumia mzinga wa fremu.

Inatarajiwa kuwa wakufunzi wataweza kutafsiri mbinu hizi kwa lugha ya kiasili. Shukrani kwa usaidizi wa Waterloo Foundation, kwani nakala nyingine itakuwa tayari ifikapo mwaka 2010. Hii itajumuisha mbinu za kisasa za ufugaji wa nyuki na mbinu za kutatua shida. Nakala ya maandishi pekee kwa wakufunzi pia inaweza kupatikana, kwa kutuma ombi kwa Pam Gregory ambayo inafafanua ‘sababu’ na ‘njia’ za ufugaji wa nyuki. Tuma

barua pepe kwa: pamgregory@phonecoop.coop

Ufugaji wenyе furaha

Pam Gregory Juni 2009

Pam Gregory amekuwa mfugaji wa nyuki tangu mwaka wa 1974. Amefanya kazi Uk National Bee Unit tangu 1976 – 2003. Ana Shahada ya Diploma ya Uk National kwa ufugaji wa nyuki na pia Shahada ya MSc ya Overseas Rural Development. Amekuwa akifanya kazi na wafugaji wa nyuki wa Afrika kusini mwa Sahara kwa muda wa miaka 12 iliyopita.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

1

Maisha ya Nyuki

Nyuki wa asali akitembelea maua

Picha za ziada zimetolewa na Margaret Cowley, Gen Marshall, Adrian Waring, Claire Waring na Max Westby

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

2

Nyuki ni wadudu wanaokaa pamoja. Hufanya kazi pamoja na maisha ya kila mmoja wao katika jamii inaimarishwa. Kuna aina tatu ya nyuki katika jamii na kila mmoja ana kazi yake.

Huyu ni nyuki

dume. Kazi yake

hasa ni kumtia

malkia mchanga

mimba. Kuna karibu

dume 500 kwenye

mzinga wakati kuna

chakula cha

kutosha. Wao

hufukuzwa wakati

wa upungufu wa

chakula.

Huyu ni malkia na ni

mmoja pekee katika

jamii. Yeye ndiye

‘mama nyuki’ kazi

yake ni kutaga

mayai yatakayotoa

nyuki wapya.

Anaweza kutaga

mayai 1000 kila

siku katika wakati

Fulani wa mwaka.

Huyu ni nyuki
mtenda kazi. Yeye
ni wa kike lakini
hawezi kutaga
mayai. Yeye ndiye
hufanya kazi yote
kwenye mzinga.
Idadi yao inaweza
kufikia kama 40,000
wakati wa
kutengeneza asali.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

3

Mayai huagua
kisha
hugeuka
kuwa mabuu.
Malkia hutaga yai
kwenye kila tundu la
sega la nyuki.

Nyuki watenda
kazi hutengeneza
nta kutoka kwa
miili yao ili
kujenga sega la
asali

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

4

Mabuu
hufunikwa
ndani ya
tundu ili
kugeuka
kuwa
Kiluwiluwi.
Nyuki watenda kazi
hutoka nje ya mzinga
kutembelea maua ili
kukusanya mbelewele na
maji matamu ya maua
(nekta) ili kutengeneza
asali. Huyu nyuki mtenda
kazi anakusanya maji
matamu kutoka kwa mti
wa ‘Eucalyptus’.
Nyuki

mchanga
mtenda kazi
anatoka
kwenye tundu.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

5

n
Nyuki huyu
mtenda kazi
amekusanya
mbelewele na maji
matamu ya maua.
Mmoja wa nyuki
hawa mlangoni
mwa mzinga
ameutoa ulimi
wake nje kuonja
ubora wa maji
matamu (nekta).
Watenda kazi
wanaweka
mbelewele na maji
matamu kwenye
sega la asali.
Maua yanaweza
kuwa na
mbelewele zenyne
rangi tofauti
tofauti.
Nyuki
huimarisha
mimea kama
vile: maembe,
kahawa, ndimu,
mapera, na
matunda
mengine mengi.

Ulimi
wa
nyuki

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

6

Nyuki
wanapeperusha
mabawa yao ili
kutoa maji

**kwenye nekta na
kusambaza**

**harufu za
mawasiliano.**

**Huyu nyuki
mtenda kazi
anatoa harufu
kutoka kwa
mfuko wake wa
ndani ili kuvutia
wenzake**

kuungana naye.

**Nyuki watenda
kazi wanacheza na
kuwasiliana juu ya
ubora na
mwelekeo
panapopatikana
nekta.**

**Hawa nyuki
watendakazi
wanakula kwa
pamoja na
kushirikishana
harufu
spesheli
kutoka kwa
malkia.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

7

**Mtenda kazi huyu analinda mlango wa
mzinga. Hao hudunga ili kuulinda
nyumba yao. Na hufa baada ya
kudunga, kwa hiyo huwa wavivu
kufanya hivyo.**

**Ni Nyuki watenda
kazi pekee ndio
hudunga, na hufa
baadaye. Huwa
hawadungi bila
sababu.**

**Nyuki watenda
kazi wameufunika
asali hii vizuri. Ni
asali nzuri tayari
kuvunwa.**

Nyuki hawa
watenda kazi
wanaleta gundi la
mti (propolis)
ndani ya mzinga.
Ni ute unaonata
unaopatikana
kutoka kwa miti
na hutumika
kuziba nyufa na
kuweka mzinga
kuwa safi.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

8

Unaweza kutambua chochote kilicho kwenye sega hili?

Tafuta:

- Nyuki watenda kazi**
- Watoto wa nyuki waliofunikwa**
- Mabuu kwenye matundu yaliyo wazi**
- Tundu zilizo wazi**
- Matundu machache yaliyo na maji matamu ya**

Maua (nekta)

- Mabuu yaliyo na mbelewele**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kujiweka Salama

Wakati wa Ufugaji Nyuki

Salome mtoka Kenya, akiwa amevalia sare ya kufugia nyuki

iliyatengenezwa nyumbani

Picha za ziada imetolewa na Paul Latham

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

2

Mishale ya nyuki

Nyuki wanaweza kudunga na mishale yao inaweza kuwa hatari.

Tunza nyuki kwa utaratibu na heshima wakati wote.

Mavazi ya kujikinga

Kila wakati valia sare za kufugia nyuki zitakazo kinga mwili
wako mzima. Sare hizi zinatengenezwa kwa kutumia vifaa asili
visivyo vya bei ghali. Sare hi imetengenezwa kwa gunia za

Mahindi:

KUMBUKA

- Kila mmoja wa nyuki**
hawa watenda-kazi ana
mshale.
- Kila mshale unatoa**
harufu ambayo

huwaonya nyuki wengine
dhidi ya hatari.
□ **Harufu inawavutia nyuki**
wengine ili waweze
kudunga mishale yao
kwenye sehemu moja.
□ **Funika mshale ukitumia**
moshi ili kuficha harufu
kwa nyuki wengine.
□ **Ondoa mshale wa nyuki**
kutoka kwa ngozi yako
haraka iwezekanavyo.
Kifunikia uso.
Mifuko ya mpira
ya mikono.
Mifuko ya
plasitiki juu ya
viamtu
iliyofungwa
kwenye kifundo
cha mguu.
Mikono na
miguu
imefunikwa
kabisa.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)
3

Kuwatuliza nyuki

Moshi una umuhimu mkubwa kwa kuwatuliza nyuki. Kuna jinsi
nyingi za kupuliza moshi na kuna vipuliza moshi vya aina nyingi:

Sare hizi
zimetengenezwa kwa
kutumia magunia ya
unga
Mfuko wa
mpira wa
mkono.
Suruali
nzito.
Viamtu
vistadi.
Iwepo hutaweza
kutengeneza sare
ya kufugia nyuki,
tengeneza
kifunikia-uso kama

kilicho onyeshwa

kwenye sura

inayofuata.

Valia mavazi

mazito sana.

Zihifadhi sare hizi

zikiwa safi nyakati

zote ili kuepukana

na harufu yejote

ya mishale ya

nyuki.

Kuwa

salama.

Tumia

moshi

mwangi

kuwatuliza

nyuki.

Hiki ni kipuliza

moshi

kilichofunikwa

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

4

Usifanye kazi peke yako

Kila mara nenda kwenye nyuki na mtu mwingine. Hakikisha vyombo vyote vimetayarishwa.

KUMBUKA

Usifunue mzinga bila sababu

ya kutosha.

Ufunue mzinga kwa utulivu.

Fanya kazi upesi na kwa

ukimya.

Tumia moshi mwingi.

Funua mzinga nyakati za hali

ya hewa tulivu.

Hasa nyakati za asubuhi au

machweo/jioni.

Kuufunua mzinga nyakati za

machweo/jioni huwawezesha

nyuki kurudia hali yao ya

kawaida usiku kucha.

Kuwa salama.

Kifukizo hiki

kimetengenezwa kwa

kutumia mkebe

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kutengeneza

Kifuniko Cha Uso Kwa

Urahisi

Wafugaji nyuki kutoka Kisoro, Uganda wamejitengenezea

Vifuniko vya uso wenyewe

Picha za ziada zimetolewa na Dan Ngirabakuzi

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

2

JINSI YA KUTENGENEZA KIFUNIKO CHA USO

Ni rahisi kutengeneza kifuniko cha uso ili kukinga uso na kichwa kutokana na mishale ya nyuki. Kifuniko cha uso iliyotengenezwa kutokana na gunia ya unga wa mahindi ni ngumu na si ghali.

Kata gunia mara mbili kwa upande wake wa urefu, kisha ukate kila upande mara tatu. Kila kipande kati ya zile tatu zitatengeneza sehemu moja ya kofia ya kifuniko cha uso.

Kuna uwezo wa kutengeneza vifuniko sita vya uso kutoka kwa gunia moja ya unga wa mahindi ukikatwa kwa uangalifu.

Dan Ngirabakuzi

na Robert Kajobe

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

3

Kifaa hiki huraruka kwa haraka kwa hivyo, katika kila mwisho wake lazima ikunjwe ili kuzuia kuharibika.

Shona kila kipande ili kutengeneza kona.

Kisha wavu huwekwa ndani. Wavu wa mbu inafaa zaidi.

Tambua sehemu

zilizo tokana

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

4

Lazima ifanane hivi.

Ongeza mraba wa kifaa isiyo ghali kisha ushone mbele na nyuma ya kofia ili kukinga kifua na mgongo. Ongeza kamba kidogo ili kufunga pande zote pamoja.

Wakati unavalia tayari kwa

**uvunaji wa asali ya nyuki,
kifuniko cha uso lazima**

**ivaliwe kwanza kisha nguo
nzito itakayo shikilia vizuri.**

**Kama hauna sare ya
kuvuna asali, valia koti juu**

**ya mavazi mengine ili
kukamilisha mavazi.**

Kifuniko cha

uso

kilichotayari

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

1

**Jinsi ya Kutengeneza
Mzinga wa Masega Ulio**

Rahisi Kuhamisha

**Wanawake kutoka Mradi wa Nessuit (Bonde la Ufa nchini
Kenya) wakitayarisha mzinga wa nyuki wakitumia samadi ya
ngombe na matope**

Picha za ziada zimetolewa na Roy Dyche na Paul Latham

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

2

**Hapa chini tunaonyeshwa jinsi ya kutengeneza mzinga pamoja
na vipimo vyake. Vipimo vinavyotakikana itawasaidia wafugaji
nyuki kuhamisha sega kutoka mzinga moja hadi nyininge. Hii
huwasidia nyuki kutunza nyuki na uvunaji wa asali kuwa rahisi.
Mbao ya juu na umbo huwa kawaida kama wa mtaro. Ni bora
tena sahihi kwamba mbao za juu yawe upana wa cm 3.2 kamili
kwa upana:**

MTAZAMO WA UKINGO WA ‘TOP BAR’ MBAO YA JUU

MTAZAMO WA KANDO WA ‘TOP BAR’ MBAO YA JUU

A – Mwisho wa mzinga.

B – Upande wa mzinga

**C – Kiingilio (siyo zaidi ya
mm 8 kwenda juu).**

D – Sakafu (mahali pa nyuki

kutua) isiwe kubwa

zaidi ya cm 2.

E – Mbao ya juu.

**F – Paa (vipimo vyote ni vya
ndani ili kukadiria upana wa
mbao zitakazo tumika
kutengeneza mizinga.**

A

48 cm

44 cm

3.2 cm

3.2 cm

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

3

1. UTENGENEZAJI WA MZINGA UKITUMIA MBAO

Kata mbao zilizochaguliwa kwa vipimo vinavyotakikana. Hizi ndizo mbao za upande.

Mbao zaweza kupigwa randa ili kulinganisha kwa usawa zaidi.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

4

Mbao mbili fupi huunganishwa pamoja kwa misumari ili kutengeneza mwisho wa mzinga (mbele na nyuma) kata vichwa vya misumari (au tumia jiwe kuzilainisha) ili kuipa misumari pande mbili zilizo kali. Pigilia upande mkali wa misumari ili kuunganisha mbao.

Mbao zilizounganishwa zitaunda umbo la mwisho wa mziga (mbele na nyuma).

Tazama

upande mkali

wa misumari

ikijitokezea

mwishoni

mwa sehemu

moja ya mbao

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

5

Kata mwisho wa umbo la mzinga iwe umbo na kipimo sahihi.

Tumia umbo moja

uliyotengenezwa tayari ili kukusaidia kwa vipimo vingine.

Hii hutengenezwa kutoka kwa

(cardboard). Kupima kutoka

katikati inahakikisha usahihi

kwenye viunge vya mzinga.

Kata mwisho wa umbo la mzinga kwa muundo wa ‘V’ au tengeneza shimo (isiyo kubwa kuliko kalamu ya Biro) kwa upande mmoja wa mwisho wa mzinga wa kuingia. Viingilio visiwe zaidi ya mm 8 kwa urefu ili kuzuia wadudu kuingia ndani ya mzinga.

MWISHO WA

MZINGA

(MBELE)

Shimo ya kuingia

Mbao ya kutua (siyo

zaidi ya cm 2)

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

6

**Baada ya kukata vipande vya mbao, mzinga uko tayari
kuunganishwa pamoja. Hapa vipande vinaunganishwa pamoja
na miisho za mzinga. Kisha ongeza sakafu.**

Kutengeneza mzinga wenyewe.

Mwisho wa

mzinga

(nyuma)

Mwisho wa

mzinga

(mbele)

Upande

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

7

**Watu wengine hutengeneza mwisho wa mzinga ziwe juu kidogo
kuliko pande za mzinga ili kuwezesha mbao za juu (top bars)
kutoshea vizuri.**

**Watu wengine huweka kipande chembamba cha mbao ndani ya
mzinga ili kuwezesha mbao za juu kutoshea vizuri.**

Mbao za

juu

zimetosh

a vizuri

kwa

sababu

miisho ya

mzinga

zilitengen

ezwa

ikiwa juu

kidogo.

Mbao

chembamba

Mbao za juu

zinatoshana na

za kando

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

8

**2. KUTENGENEZA MZINGA KWA KUTUMIA VIFAA VYA
KIASILI VYA BEI NAFUU**

**Mzinga si lazima zitengenezwe kwa mbao za bei ghali. Vifaa
vingi hupatikana humu nchini na zinaweza kutengeneza sahihi.**

Mti huu ni Raphia palm.

Unaweza kutengenesa umbo sawa kwa upande kwa mbao uliochongwa, na kwa vipande na sakafu iwe imetengenezwa kwa vifaa nya kiasili. Mzinga huu umetengenezwa kwa vijiti vilivyonyooka.

Vijiti

vilivyonyooka

Mwisho wa mzinga

uliotengenezwa

kwa mbao

uliochongwa

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

9

Mzinga huu wa “Grande Ruche top bar” kutoka Congo umeundwa kwa umakini bila kutumia misumari au mbao. Vifaa vyake vimeshikanishwa pamoja kwa kutumia vijiti vyenye ukali mwishoni.

Mianya kwenye mzinga wa mti wa mwanzi (bamboo) ni lazima yazibwe kwa kifaa kinachostahili ili kuzuia wadudu waharibifu.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

10

Mzinga huu kutoka Uganda umetengenezwa kwa vijiti.

Umepakwa kwa

**mchanganyiko wa matope,
jivu na samadi ya ngombe.**

Mzinga huu dhabiti kutoka

Uganda umesukwa kwa

kutumia makindu.

Sakafu na nyuta za mzinga huu zinatakikana zipakwe matope ili kuwepo giza na pia kuzuia viungu na wadudu wengine kuingia ndani.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

11

Paa si lazima kutengenezwa kwa vifaa nya bei ghali mradi tu

vinaweza kuzuia mzinga kutokana na mvua. Paa hili

limefunikwa kwa chombo cha plastiki.

Paa hili limetengenezwa kwa mbao, na vipande viwili nya

matandiko ya bamboo vimewekwa juu ya kila moja yao. Kuna

mabaki mabovu ya plastiki katikati, ili kusaidia kutopitisha maji.

Sehemu ya juu pia kumefunikwa kwa plastiki.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

12

Paa hili limefunikwa kwa nyasi kama nyumba za kitamaduni.
Ina vizingi vigumu mwishoni ili kuzuia nyoka na wadudu
kuingia, na vishikio kwa hivyo ni rahisi kuinua.
**Paa la mzinga linaweza kutengenezwa kwa vipande vyta wa
makindu iliyochanjwa, kama vile paa hili la kitamaduni nchini
Kenya.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

13

**Bamboo huchanjwa katikati kwa usawa halafu zinalazwa
pamoja hivi-Hufananishwa kama vile mabati yanavyopangwa.
Funika bamboo kwa karatasi za mpira kwa kinga zaidi.
Paa lililo rahisi laweza kutengenezwa kwa karatasi kubwa ya
mpira na fito mbili kuwekwa kandokando. Uzito wao ndio
unaoshikilia karatasi ya mpira.**

3. Karatasi la
nailoni na vizingiti
hushikilia pande za
chini.

1. Kipande cha
karatasi ya
nailoni juu ya
mbao za juu ‘top
bars’.

4. Funika juu na
matawi ya
mgomba au
matawi ya mimea
mengine yejote.

2. Makindu
inashikilia
karatasi ya
nailoni upande
wa katikati, kwa
hivyo maji
yatateremka
kutoka kwa paa.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

14

**Kama hakuna uwezekano wa kutengeneza paa linalo toshana,
hili paa la nyasi linaweza kusaidia kukinga mizinga ya nyuki
kutokana na jua na mvua.
Mzinga huu wa vijiti unatundikwa kwa mbebeo wa mbao
uliotengenezwa kwa vijiti vilivyolalishwa pamoja kwenye nyaya**

zilizoshikanishwa pamoja. Hii inafanya mzinga kuninginia na kulinda vifaa vyepesi kuharibika. Mzinga inaweza kutolewa kwa kuinuliwa na kutoa kwenye kibebeo na kufanya ugawaji wa jamii ya nyuki kuwa rahisi.

Paa la ukindu

lililowekwa juu ya
kizingiti cha nyuki.

Kizingiti cha
makindu.

Mzinga unatundikwa
chini ya paa.

Nyaya

kushikilia

mzinga.

Mbao za

kubebea

zilizoteng

enezwa

kwa vijiti

zilizowek

wa

pamoja ili

kuunda

fremu.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

15

3. JINSI YA KUTENGENEZA UFITO WA JUU

Kuunda fito za juu ndio sehemu nzito zaidi na ghali ya kujengea mizinga ya kisasa. Ni muhimu iwe na upana wa 32 mm ama 33 mm (3.2 cm au 3.3 cm). Upana wa fito za juu unaweza kupimwa kwa kutumia kifuniko cha chupa au batari ndogo yenye kipimo cha ngumu-umeme 9 (volts) iliyotumika (ndio batari pekee ndogo ya mraba inayopatikana).

Nyingi ya fito za juu huwa zina umbo la pia (wedge zinapotazamwa kutokea ncha. Lakini, watu wengi wamefanikiwa vilevile kwa kutengeneza mizinga ya kisasa wakitumia vifaa vya kiasilia vilivyo na urahisi wa kukata kuliko kupitia kwenye zile mbao nzuri zaidi. Mzinga kama huo unatengenezwa kwa raphia palm.

Mm 32

Kata

kupitia

mstari

huu

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

16

Ufito huu wa juu sio wa umbo la pia. Umekatwa tambarare.

Vijiti, makindu, au vifaa vingine vy a kujengea vyawenza
kuundwa kwa uangalifu hadi vipimo vy a usawa.

Ufito

tambarare

Kianzio cha nta

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

17

**Kistari kianzo cha nta chaweza kutengenezwa kwa urahisi kwa
kutumia mshuma wa nta ya nyuki.**

Tizama picha hii. Unaweza kuijadilia na wafugaji nyuki wengine.

Mizinga hii ya *top bar* imetengenezwa kwa mti wa makindu
iliyojazwa nta, ambalo ni wazo nzuri kujaribu. Ila, mfugaji nyuki
atatatizika kuwapata nyuki kujenga angalau hata sega moja
kwenye ufito wa juu kwa sababu fito zenyewe hazijakatwa kwa
umakinifu.

Mianya hii

inawaruhus

u wadudu

waharibifu

Fito zilizokatwa vibaya zinasababisha masega yaliyo kombo (msegaa kombo)

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

18

**Fito zilizokatwa vibaya ndizo zinazosababisha shida zile nyingi
zinazotokea tukitumia mizinga ya kisasa.**

Iwapo fito za juu zitakuwa zimekatwa kwa ustahi na kutiwa nta
vizuri, nyuki watatengeza sega moja kwa kila ufito wa juu. Hii
huruhusu mfuga nyuki kuvuna kwa urahisi na kuhamisha
hamisha sega kwenye mizinga sawa na mizinga ya fremu.

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kuanzishia Bustani

Nzuri ya Nyuki

Bustani nzuri ya nyuki Malawi

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

2

**Asali bora hutokana na bustani nzuri ya nyuki. Sehemu hii (kwa
kiingereza-Apiary) ni bustani iliyoangikiwa mizinga kadhaa.**

Utaratibu huu unahitajika ili kuanzisha bustani nzuri ya nyuki:

1. Tenga sehemu:

Iliyo rahisi kuizuru;

- Mbali kwa watu na kelele, pia salama kutokana na wezi;
- Sehemu ambako ni karibu nyuki kupata maji;
- Karibu na maua na miti ya maua;
- Iliyokingwa kutokana na jua kali au upepo;
- Ambayo haihitaji kutumiwa kwa shughuli zingine za ukulima.

Miti mingi
yenye kivuli na
yakutundikia
mizinga.

Miti ya *acacia*
ni mizuri kwa
nyuki.

Udongo mbovu
usiofaa kwa
haja zingine.

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)
3

2. Andaa sehemu ya bustani ya nyuki kwa:

- Kuondoa vizuizi au mimea inayoizungukia mizinga ili kuruhusu utembeaji wa rahisi;
- Kinga dhidi ya watembezi wasiyotakikana kama wezi au wanyama wakubwa;
- Kupanda mimea itoayo maji matamu ya maua inayowafaa nyuki kama malisho yao.

3. Angika (tundika) mizinga:

- Ili iwe ya urefu mmoja kutoka ardhini;
- Watu wengine hutumia viegemea. Wengine huangika mizinga wakitumia nyaya;
- Viegemea vinafaa angalau mita moja kwa kimo;
- Lazima viwe vimetengeza kwa miti yenye ustadi, ili vidumu;
- Viegemea vinyavyoota haviozi – tumia aina ya miti inayoota kwa urahisi na kumea upya inapopachikwa ardhini;
- Vizingizi vyta viegemea ni muhimu vipakwe ufuta wa petrol au kutiwa kwenye mikebe iliyotiwa mafuta (oili) ili mchwa wasivamie mzinga.

Kiegemea kilicho

mita 1 kutoka
ardhini –
utatambua
kwamba kina
kimo cha kiwiko
cha mtu mzima
aliasimama

Kufyeka
sehemu
inayozingira

mizinga
husaidia
kuondoa
wadudu
waharibifu,
kama vile
beetles,
vyura wa

ardhi kavu
na wajusi.

Wakufunzi
kutoka
SBDARA
wakiandaa
bustani ya
nyuki

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

4

Egemeo la urahisi:

- Angika kwa nyaya ikiwa kuna hatari ya wanyama wapendao asali (honey barger);**
- Ni lazima nyaya ziwe na ulegevu wa kutosha ili kuwatatiza wanyama wavamizi;**
- Ni muhimu nyaya zipakwa ufuta wa petroli kuwazuia mchwa;**
- Angika mzinga angalau kwenye kimo cha mita moja kutoka ardhini.**

1 m

Tumia vijiti
vilivyo karibu na
kunyooka.

Unganisha kwa
kamba au nyuzi.

Ezeke miguu
yake kwenye
mikebe iliyotiwa
mafuta au oily
kuzuia wadudu
wanaotambaa
kupanda.

Tizama nyaya
zilivyopindwa
hadi ukanda, ili
kuungika dhidi ya
wanyama
wapenda asali
(honey barger)

- Achia nafasi ya kutosha kati ya mizinga ili kurahihisha kuufanyia mzinga mmoja kazi bila kuwachochea nyuki wengine;
 - Hakikisha milango ya mizinga inaelekea mbali na vinjia;
 - Usizidishe mizinga zaidi ya kumi kila bustani ya nyuki.
4. Ili kuwavutia nyuki, aina ya “kivutio” huwa kinatumika:
- Mizinga inahitajika kuwa misafi na yenyé “kivutio” cha kuwaleta nyuki wa asali;
 - Tumia nta kwa wingi ndani na nje kwenye lango la mzinga;
 - Mzinga wenye ufito wa juu (top bar) uliotiwa nta mpya unafaa zaidi. Nyuki pia wanapenda usega ulio na vyana vya nyuki. Wanapenda majani machache yanayonukia limau ambapo pia hutumika kama vivutio. Vivutio vingine wanavyopenda ni mvinyo wa kienyeji au bia, mhogo au unga wa mahindi au maganda ya ndizi.

Bustani hii ina mizinga zaidi. Kufanya kazi hapa kitawachochea nyuki wengine

Mzinga wa vito vya juu ikiwa na kianzio cha nta

5. Ikague mzinga mara kwa mara kuangalia ikiwa nyuki Washaingia:

- Kama hawajaingia kwa mizinga hakikisha iko misafi na mikavu na kama kwamba wadudu waharibifa kama mchwa, panya na buibui hawaja weka makao ndani;
- Ongeza kivutio cha nta kama itabidi;
- Zaidi unaowafaa nyuki kuuotea mzinga ni wakati nyuki wanapo hama hama;
- Jadiliana na wafuga nyuki ‘walio na uzoefu kuhusu wakati inavyofaa zaidi kuwaotesha nyuki.

6. Iweke bustani ya nyuki safi na imara kwa:

- Kufyeka nyasi na mimea mingine kuiondokea mizinga;
- Kama itawezekana, panda ua la mimea inayopendwa na nyuki kuizunguka bustani hii ya nyuki.

Hii ya chini haifai kwa kuwa hakuna miti yenyé kivuli au malisho ya nyuki. Hakuna mzinga uliowavutia nyuki. Miti, hawapo nyuki - hamna asali, hamna mapato.

Bustani ya nyuki safi

iliyotunzwa sawa

Bustani ya nyuki

iliyosambaratika

Wafuga nyuki wanaukagua mzinga wa vito vy a juu (top bar)

Picha za ziada zimetolewa na Mike Brown, Brian Durk na Claire Waring

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

2

MPANGILIO WA KAZI

Zuru bustni ya nyuki mara kwa mara. Fanya tu jambo moja kwa kila safari, na hakikisha kazi hiyo inalingana na msimu wa mwaka. Ifuatayo ni mifano:

1. Fanya usafi karibu na mizinga na hakikisha mizinga imeotewa na ni salama.

2. Kagua ndani ya mizinga na kuona kama:

- Nyuki wajenga sega sawa sawa (kila sega kwa kila ufito wa juu);
- Nyuki malkia anatumikia visawa sawa;
- Hakuna maji yanayovuja;
- Hakuna mavazi kama vile mchwa, *beetles* au buibui
- Hakuna magonjwa yanayowadhuru nyuki.

3. Vuna asali:

- Vuna tu asali iliyokomaa;
- Usivivune vyana nya nyuki;
- Usiwaue nyuki;
- Bakisha asali kidogo kwa chakula chao nyuki.

4. Baada ya kuvuna:

- Ondo a nje masega zilizo nje na matupu;
- Pangilia sega kwa kuhakikisha hakuna mianya;
- Wabakishie nyuki asali kidogo;
- Walishe nyuki kama itabidi au inapohitajika.

5. Ikiwa nyuki wataususia mzinga:

- Vuna sega zote ili kunyakua nta;
- Safisha uchafu na vijani kutoka kwenye mzinga;
- Tumia moto kuwamaliza wadudu wowote waharibifu au dhidi ya magonjwa;
- Tia nta kwa fito za juu upya na kuzirudisha kwenye mzinga ulio safi.

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

3

SEHEMU HII ITAKUSAIDIA KUUKAGUA MZINGA KWA USALAMA NA KUELEWA UNACHOKIONA

1. Vaa mavazi yanayokinga.

2. Hakikisha vifaa vyako vyote viko tayari. Ni vizuri kumhusisha rafiki kusaidia.

Mavasi ya

kinga ya

mikono

Kisu na vifaa vingine vy a

kufunulia mzinga

Chombo cha

kuhifadhia asali

Kifukio na vifaa vy

kutolea moshi

Kivizio.

Sehemu ya juu ya

sare ya nyuki.

Mifuko ya mikono.

Suruali ndefu ya

sare.

Tumia buti za

matope au mifuko

ya mpira (Jwala)

kwenye miguu

iliofungwa kwenye

kifundo cha miguu.

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

4

3. Washa kifukio ili kuwa na moshi wa taratibu. Makoba ya mahindi, nyasi iliokaza na miti iliozoa vyote vinafaa kwa kufukia moshi.

4. Fukia moshi kwenye lango vizuri na ungojee nyuki wasite.

5. Fukia chini ya paa la mzinga vizuri kisha uinue paa.

Kifukizio kisicho cha bei ghali

yaweza kutengenezwa kutoka

kwa mkebe ikiwa na mashimo

zimetobolewa upande wa chini

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

5

6. Chunguza kwanza sehemu nyuki walioabiria (kwa kugonga gonga). Mlio mwepesi unaashiria sehemu uliotupu mzingani.

7. Kwa utararitu inua ufito wa kwanza wa juu.

8. Agua kwa upole usega unaofuata ili kuwe rahisi na huru kutolewa.

**Usigongegonge kwa kishindo kwani
utawachochaea nyuki.**

**Tambua usega ule mdogo na
mpya kwenye ufito**

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

6

9. Inua kila usega nje kabisa kwa utaratibu ili kuweza kuukagua.

10. Songesha tu usega mmoja mmoja kwa wakati.

**11. Tazama jinsi muundo huu wa usega wa mwituni
ulivyofanana na muundo wa usega wa mzinga wa kisasa wa top**

bar.

**Hapa wafuga nyuki
wanawakagua nyuki
watumwa na nyuki
malkia kuhakikisha
kwamba kiota
kinajengeka sawa
sawa.**

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

7

- 12. Nyuki watumwa hawa wanatia asali na mbelewele.**
- 13. Nyuki watumwa hawa wanaanzishia usega mpya wa nta.**
- 14. Mzinga huu umefurika zaidi na unahitaji kuvunwa.**

**Asali
iliyofunikwa.**

**Nyuki
watumwa.**

**Mbelewele.
Asali**

isiyofunikwa.

**Nyuki
wajenga
nta.**

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

8

**15. Nyuki hawa watumwa wanalinda vyana vya nyuki kabla ya
kuangua. Unaweza, kwa kutazama, kutambua vyana vilivyoziwa,
ambavyo havijaziba, nyuki watumwa au mbelewele kwenye
picha hii?**

**16. Nyuki hawa wa ugonjwa mbaya na wanafaa kuharibiwa
kwa kuchoma usega.**

**Vyana
vilivyoziwa**

**Vyana
ambavyo
havikuziba**

**Nyuki
watumwa**

Mbelewele

**Nyuki hawa wana viota
vilivyo hadhirika na
ukombo kombo.**

**Kiota
kilichozama
kieusi.
Uwekezaji**

**mbaya wa
vyana.**

Crown Copyright, Courtesy of CSL

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
1

**Jinsi ya Kuvuna Asali
Yenye Ubora Zaidi**

Picha za ziada zimetolewa na Len Dixon na National Bee Unit
(Fera)

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
2

**Ni muhimu kuvuna asali nzuri. Asali yenye ubora zaidi hukaa
kwa muda mrefu na ina bei ya juu. Inawezekana kuvuna mara
nyingi kwa mwaka mmoja. Wakati wa kuvuna asali ni tofauti
kila mahali. Ili kupata ujumbe huu ni muhimu kuuliza wafuga
nyuki wa eneo hilo.**

**Mzinga huu umejaa asali na unahitaji kuvunwa. Lakini vito za
juu zina vipimo isiyo sawa, na kusababisha masega ya asali
kujengwa vibaya. Hii itahitaji muda mwingi kuvuna. Masega
isiyojengwa kwa ulaini ufanya mzinga wa ufito wa juu kuwa
kama mzinga ghali wa magogo.**

**Masega
iliyojengwa
vibaya hufanya
uvunaji kuwa
ngumu**

**Ufito wa juu ina
upana zaidi**

Crown Copyright, Courtesy of CSL

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
3

**Sega moja kwenye ufito mmoja hurahihisha uvunaji wa asali.
Kwa usalama na uvunaji kwa urahisi ni bora kufanya kazi na
rafiki au msaidizi.**

Unahitaji vifaa hivi kwa uvunaji wa asali.

**Mavazi ya kinga ya
mikono, kisu,
cutlass na vifaa
vingine vyta
kufunulia mzinga
Kifaa cha
kuhifadhia asali
Kifukio na vifaa vingine vyta kuolea moshi
Sega
bora**

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)

4

Fukia moshi ili kuwafanya nyuki kusita. Kwa kawaida asali huwekwa mbali iwezekanavyo kutoka kwa mlango wa mzinga. Hapa mlango wa mzinga uko mbele kwa hivyo asali nyingi itaweza kuhifadhiwa nyuma ya mzinga.

Chunguza sehemu ambapo nyuki wapo kisha ufungue mzinga kwa utaratibu.

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
5

Kwa utararibu fagia ili kuondoa nyuki zilizofunika masega ya asali ndani ya mzinga. Unaweza kufagia ukitumia kifagio iliyotengenezwa kwa manyoya ya kuku au nyasi laini.

Chagua masega iliyofunikwa vizuri tayari kuvunwa. Ni vyema kuvuna asali wakati wa joto ya kadri hasa asubuhi au machweo, hivyo nyuki waliosumbuliwa wataweza kutulia tena wakati wa usiku. Kuvuna asali usiku ni vigumu maana hautatambua asali unayovuna kama ni wa ubora zaidi.

Kuvuna punde tu baada ya mvua huongeza unyevu wa asali na hivyo kupunguza ubora wake.

**Kwa
utaratibu
fagia
nyuki hizi
kurudi
ndani ya
mzinga
Asali
iliyofunikwa
vizuri**

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
6

Kata sega ya asali kutoka vito vy a juu ndani ya debe safi.

Kifuniko lazima irudishwe punde tu baada ya sega kukatwa kutoka kwa vito vy a juu ili kuwazuiya nyuki kuingia ndani ya asali.

Debe safi yenye kifuniko inatakikana kuweka nyuki mbali na asali. Pia hupunguza unyevu ndani ya asali.

**Chombo
cha
mzinga.
Vito vy a
juu (top
bar).
Debe.**

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
7

**Vuna kila sega baada ya nyingine hadi ufikie sega yenye vyana
vya nyuki. Wacha kianzio cha sega ili nyuki watengeneze sega
upia. Asali kidogo unafaa kuwachwa kama chakula ya nyuki au
sivyo nyuki watatoroka au kufa.**

**Ukitaka kulinda maisha ya jamii ya nyuki, sega za vyana vya
nyuki havifai kuvunwa.**

Kianzio cha sega

**Asali uliowachwa
wazi na sega tupu
uliowachiwa nyuki**

watumie

Sega za

vyana vya

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
8

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)
1

Jinsi ya kuchomoa Asali

yenye ubora zaidi

**Brighton Chitenje hapeleka asali kwenye ushirika wa asali NHPC
wa Nkhata Bay - Chini, kuna picha mbalimbali za asali kutoka
Uganda**

Picha za ziada zimetolewa na National Bee Unit (Fera)

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)
2

**Unahitaji debe mawili, kitambaa safi ya kuchuja na pahali penye
usalama mbali na nyuki unapotoa asali kwenye sega.**

Sega ya asali hukatwa kwa vipande ili kuwachilia asali.

**Kitambaa cha
kuchuja.**

**Kila kitu hasa mikono lazima
yawe safi.**

Asali utachujua

kutumia

kitambaa. Nta

utabaki kwenye

kitambaa hiyo.

Nta.

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)
3

Sega ya asali hukatwa kwa vipande ili kuwachilia asali.

Halafu huchujua kutumia kitambaa safi ndani ya debe nyingine.

Debe hufunikwa na kuwachwa kuchurura hadi asali kuisha.

Tone za mwisho zinaweza kukamuliwa ukutumia mikono safi.

**Aina tofauti ya miti hutoa ladha tofauti ya asali. Aina tofauti ya
asali yanafaa kuwekwa kando.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)

4

Watu wenyе mizinga mengi wanaweza kutumia kifaa cha kufinya asali au *honey press*.
Kifaa cha badala yenye bei nafuu yaweza kutengenezwa hivi.
Kishikio cha kufinya.
Kifinyio cha kati umetengenezwa na mviringo wa mbao.
Debe iliyo tupu huwekwa hapa.
Mfuko ulio na sega la asali ya kufinyua huwekwa hapa, chini ya kifinyio.
Debe ulionyooka upande yenye tundu chini yake.

Debe ya chini ulionyooka upande una shimo chini yake. Debe huwekwa chini ili izowe asali. Kuna kifinyio cha katikati ambayo hutengenezwa na mbao ulio na mviringo. Segya ya asali huwekwa ndani ya kitambaa au mfuko na hufinyua. Kishikio hutumika kufinya sega ya asali kukamua asali ndani ya kitambaa.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya kuvuna Nta ya Nyuki
Nta ya yuki iliyosuzua kutoka Malawi
Nta ya nyuki kutoka Uganda, zimetolewa na Hives Saves Lives Afrika

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

2

Nta ya nyuki ni bidhaa muhimu yenye inaweza kutumika kutengeneza bidhaa mbali mbali. Haifai kutupwa.
Weka nta kutoka kwa masega zenya asali mbali na masega meusi nzee zilizobeba watoto wa nyuki.
Sega safi ya asali hutoa nta yenye ubora zaidi.

- 1. Manukato magumu.**
- 2. Manukato mepesi.**

- 3. Nta safi**
- 4. Mshuma ya dharura**
- kwenye mkebe.**
- 5. mshumaa**
- 6. manukato ya vyombo vya**
- nyumba**
- 7. rangi ya viatu**

1 1

6 7

5

2 2

3 4

Bidhaa za nta

kutoka

Cameroon

Usega

uliyotumiwa

kuzalisha

viana

Usega

msafi

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

3

Safisha sega uliovunjwa kwa maji hadi uchafu na asali utoke.

Ziweke ndani ya mfuko wa nguo kisha ufunge na kamba.

Chemsha maji mingi ndani ya nyungu nzee ya kupikia.

Tumbukiza mfuko wa masega na kusukuma hadi iingie ndani ya maji.

Endelea kupasha moto kwa maji taratibu lakni isichemke.

Endelea kubonya mfuko hadi masega yote iyeyuke. Nta iliyoyeyuka itatiririka kupitia kwa nguo na kukaa juu ya maji.

Finya nta za mwisho ziondoke ndani ya mfuko kwa kutumia vijiti viwili ukizungusha. Jihadhari! Mfuko ina joto kali. Nta itaganda juu ya maji ikiendelea kupata baridi.

Sukuma mfuko

ndani ya maji.

Mfuko wa nguo.

Sufuria au

nyungu iliyio na

maji moto.

Finya mfuko

ili kuondoa

nta.

Nta itatoka

ndani ya

mfuko na

**kuanguka
ndani ya
maji.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

4

**Nta iliyoganda lazima iyeyushwe tena ili kuondoa uchafu
uliyobakia.**

Vunja nta chafu kwa vipande vidogo vidogo.

Nta iliyochafuka

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

5

**Yeyusha nta ndani ya sufuria iliyowekwa ndani ya sufuria ingine
kubwa yenyе maji inayochemka.**

**Chemasha hadi nta zote ziyeuke. Unaweza kutazama machafu
iliyotoka kwa nta chini ya sufuria kwa picha hii.**

**Sufuria ya Moto. Sufuria Maji inayochemka. Nta inayonje
yenye ya ndani yeyuka.**

maji. iliyo na nta.

Uchafu

uliyozama

kwa

sufuria.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

6

Mwaga nta iliyoyeyuka ipitie kwa kifaa cha kuchunga uchafu.

Kitambaa kisafi cha nguo ya *T-shirt* kinafaa.

**Chombo cha plastiki kinawenza kuunda umbo mzuri mno. Paka
sabuni kwenya chombo ili kuzuia nta kukuamilia ndani
inapoganda.**

Kulainisha

ndani ya

chombo na

sabuni

huzuia nta

kukuamilia.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

7

**Nta huganda ndani ya combo na inaweza kutolewa ikisha ganda
na kuwa ngumu. Uchafu umekuamia kwenye kichungi. Kichungi
kinawenza kuoshwa na kutumiwa tena.**

**Safisha kila kitu baadaye. Nta za kuuzwa kwa nusu kilo na
kilo moja. (Imetengenezwa na
NHPC, Malawi).**

Nta inayopata

baridi

Nguo ya

kuchunga

inaweza

kuoshwa

na

kutumiwa

tena

Nta

iliyoganda

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

8

JINSI ZINGINEZO ZA KUHIFADHI NTA

**1. Chombo cha kutumia nguvu za jua: Miale ya jua inaweza
kutumika kuyeyusha nta. Nta hutiwa ndani ya mfuko
unaochunga na kuegemea kwa sinia ya mabati halafu
kutiwa ndani ya sanduku inayohifadhi hali ya joto chini ya
mfuniko wa kioo na kuwekwa kwa jua. Mdomo wa mabati
huelekeza nta inayoeyuka na kutekwa kwenye chombo.**

Kuwa mwangalifu kuzuia nta kupata joto zaidi na kuungwa.

Sanduku la mbao

iliyotengenezwa

na vifaa vya

kuokotwa.

Mabati ya

kuhifadhi joto.

Kioo hao

kifuniko cha

polythene

(jwala) ya

kuongeza nguvu

za jua.

Kichungi ya nguo

iliyo na nta.

Mdomo wa

mabati

inayohifadhi nta

inayoyeyuka

kuiingia kwa

kibebeo.

Kibebeo

cha nta.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

9

**2. Chombo cha kutumiamvuke: nta inaweza kusafishwa ka kutumia mvuke. Mfuko
uliotiwa sega**

**utaninginizwa ndani ya chombo cha chuma kiliyo na maji yanayochemka. Nta iliyoyeyuka
hutiririka kutoka**

kwenye mfuko na kukusanyika kwenye chombo cha ndani. Hakikisha maji hayachemki hadi kwisha.

Mtungi
wa maji
inayochemka.
Gunia
yenye
masega
juu ya
bakuli.
Bakuli ya
mabati
kuhifadhi
nta.
Fimbo ya
kushkilia
mfuko wa
masega.
Maji ya
kuongeza
kwenye
mtungi.
Pep za
kuleta
joto.

KIFUNIKO KIMETOLEWA KIMEFUNKWA

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

10Nakala ya Ufugaji wa

Nyuki (1)

*Nakala hii imetengenezwa mahususi kwa ajili ya wafuga nyuki wa kesho.
Tunawashukuru wafugaji nyuki wote Waafrika waliotusaidia kuwezesha
uchapishaji huu ukafana, hasa wale walioko Nkhata-bay Honey Producers
Cooperative, Malawi.*

Mwandishi: Pam Gregory

Nakala imedhaminiwa na

Mhariri msaidizi ni Gay Marris, UK National Bee Unit (Fera)

Kiswahili

Second edition March 2011

Kiswahili translation team:

Mr. Blaise P. Okinyi, Ms. Anne S. Naisoi, Mr. Victor Nyambok, Ms. Lilian A. Were, Mr. Salim K.

Contact: okinyi_akite@yahoo.com

Jinsi ya Kutumia Nakala Hii

**Imetambulika ya kuwa ufugaji wa nyuki inaweza kuwapa watu wa
mashambani njia ya kujipatia mapato zaidi. Ijapokuwa ufugaji wa nyuki sio
rahisi kila wakati. Nyuki wanaweza kudunga mara nyingi bila kutarajiwa.**

Uvunaji wa asali inategemea mbinu nyingi kama vile hali ya anga na kwa kupata soko. Asali ya hali ya juu lazima uwe na ubora zaidi. Nta pia ni bidhaa ya muhimu na wakati mwingine huaribiwa.

Mwongozo huu wa shambani imetengenezwa ili kusaidia wakufunzi wanaofanya kazi katika Afrika kusini mwa Sahara. Picha yenye rangi ziko na maneno machache. Nakala hii pia inaeleza mbinu rahisi zinazohitajika kuanzisha biashara ya ufugaji wa Nyuki. Pia inatupatia mawazo au mbinu zinazohitajika kuanzisha ufugaji wa Nyuki kwa kutengeneza vyombo vyao wenyewe wakitumia vifaa vya kiasili. Natumaini kuwa hii itasaidia watu kuanzisha ufugaji wa nyuki kwa bei nafuu na labda kufanya majaribio na vitu vipya.

Picha hizi zinaonyesha kati ya njia nyingi ambazo watu hutumia kufuga nyuki. Hii inatarajiwa kuwezesha majadiliano na ushirikiano ili kusaidia watu kutatua shida zao wenyewe. Nakala hii inaegemea ufugaji wa nyuki kutumia mzinga wa ‘top bar’ lakini kuna mbinu nyingi na mawazo zinazoweza kutumika na wafugaji nyuki wa kitamaduni na wale wa kisasa wanaotumia mzinga wa fremu.

Inatarajiwa kuwa wakufunzi wataweza kutafsiri mbinu hizi kwa lugha ya kiasili. Shukrani kwa usaidizi wa Waterloo Foundation, kwani nakala nyingine itakuwa tayari ifikapo mwaka 2010. Hii itajumuisha mbinu za kisasa za ufugaji wa nyuki na mbinu za kutatua shida. Nakala ya maandishi pekee kwa wakufunzi pia inaweza kupatikana, kwa kutuma ombi kwa Pam Gregory ambayo inafafanua ‘sababu’ na ‘njia’ za ufugaji wa nyuki. Tuma barua pepe kwa: *pamgregory@phonecoop.coop*

Ufugaji wenye furaha

Pam Gregory Juni 2009

Pam Gregory amekuwa mfugaji wa nyuki tangu mwaka wa 1974. Amefanya kazi Uk National Bee Unit tangu 1976 – 2003. Ana Shahada ya Diploma ya Uk National kwa ufugaji wa nyuki na pia Shahada ya MSc ya Overseas Rural Development. Amekuwa akifanya kazi na wafugaji wa nyuki wa Afrika kusini mwa Sahara kwa muda wa miaka 12 iliyopita.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

1

Maisha ya Nyuki

Nyuki wa asali akitembelea maua

Picha za ziada zimetolewa na Margaret Cowley, Gen Marshall, Adrian Waring, Claire Waring na Max Westby

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

2

Nyuki ni wadudu wanaokaa pamoja. Hufanya kazi pamoja na maisha ya kila mmoja wao katika jamii inaimarishwa. Kuna aina tatu ya nyuki katika jamii na kila mmoja ana kazi yake.

Huyu ni nyuki
dume. Kazi yake
hasa ni kumtia
malkia mchanga
mimba. Kuna karibu
dume 500 kwenye
mzinga wakati kuna
chakula cha
kutosha. Wao
hufukuzwa wakati
wa upungufu wa
chakula.

Huyu ni malkia na ni
mmoja pekee katika
jamii. Yeye ndiye
‘mama nyuki’ kazi
yake ni kutaga
mayai yatakayotoa
nyuki wapya.
Anaweza kutaga
mayai 1000 kila
siku katika wakati
Fulani wa mwaka.
Huyu ni nyuki
mtenda kazi. Yeye
ni wa kike lakini
hawezi kutaga
mayai. Yeye ndiye
hufanya kazi yote
kwenye mzinga.
Idadi yao inaweza
kufikia kama 40,000
wakati wa
kutengeneza asali.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

3

Mayai huagua
kisha
hugeuka
kuwa mabuu.
Malkia hutaga yai
kwenye kila tundu la
sega la nyuki.
Nyuki watenda
kazi hutengeneza
nta kutoka kwa

**mili yao ili
kujenga sega la
asali**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

4

**Mabuu
hufunikwa
ndani ya
tundu ili
kugeuka
kuwa
Kiluwiluwi.**
**Nyuki watenda kazi
hutoka nje ya mzinga
kutembelea maua ili
kukusanya mbelewele na
maji matamu ya maua
(nekta) ili kutengeneza
asali. Huyu nyuki mtenda
kazi anakusanya maji
matamu kutoka kwa mti
wa ‘Eucalyptus’.**

**Nyuki
mchanga
mtenda kazi
anatoka
kwenye tundu.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

5

n
**Nyuki huyu
mtenda kazi
amekusanya
mbelewele na maji
matamu ya maua.
Mmoja wa nyuki
hawa mlangoni
mwa mzinga
ameutoa ulimi
wake nje kuonja
ubora wa maji
matamu (nekta).
Watenda kazi
wanaweka
mbelewele na maji
matamu kwenye**

segalasali.
Mauayanaweza
kuwanas
mbelewelezenye
rangi tofauti
tofauti.

Nyuki
huimarisah
mimeakama
vile:maembe,
kahawa,ndimu,
mapera,na
matunda
mengine mengi.

Ulimi
wa
nyuki

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

6

Nyuki
wanapeperusha
mabawa yao ili
kutoamaji
kwenyenekta na
kusambaza
harufu za
mawasiliano.

Huyu nyuki
mtenda kazi
anatoaharufu
kutokakwa
mfukowake wa
ndaniili kuvutia
wenzake

kuungana naye.

Nyuki watenda
kazianacheza na
kuwasiliana juuya

uboran
mwelekeo
panapopatikana
nekta.

Hawa nyuki

watendakazi

wanakula kwa

pamojan

**kushirikishana
harufu
spesheli
kutoka kwa
malkia.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

7

**Mtenda kazi huyu analinda mlango wa
mzinga. Hao hudunga ili kuulinda
nyumba yao. Na hufa baada ya
kudunga, kwa hiyo huwa wavivu
kufanya hivyo.**

**Ni Nyuki watenda
kazi pekee ndio
hudunga, na hufa
baadaye. Huwa
hawadungi bila
sababu.**

**Nyuki watenda
kazi wameufunika
asali hii vizuri. Ni
asali nzuri tayari
kuvunwa.**

**Nyuki hawa
watenda kazi
wanaleta gundi la
mti (propolis)
ndani ya mzinga.
Ni ute unaonata
unaopatikana
kutoka kwa miti
na hutumika
kuziba nyufa na
kuweka mzinga
kuwa safi.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1:Maisha ya Nyuki (© Pam Gregory)

8

Unaweza kutambua chochote kilicho kwenye sega hili?

Tafuta:

- Nyuki watenda kazi**
- Watoto wa nyuki waliofunikwa**
- Mabuu kwenye matundu yaliyo wazi**
- Tundu zilizo wazi**
- Matundu machache yaliyo na maji matamu ya Maua (nekta)**
- Mabuu yaliyo na mbelewele**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kujiweka Salama

Wakati wa Ufugaji Nyuki

Salome mtoka Kenya, akiwa amevalia sare ya kufugia nyuki

iliyotengenezwa nyumbani

Picha za ziada imetolewa na Paul Latham

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

2

Mishale ya nyuki

Nyuki wanaweza kudunga na mishale yao inaweza kuwa hatari.

Tunza nyuki kwa utaratibu na heshima wakati wote.

Mavazi ya kujikinga

**Kila wakati valia sare za kufugia nyuki zitakazo kinga mwili
wako mzima. Sare hizi zinatengenezwa kwa kutumia vifaa asili
visivyo vya bei ghali. Sare hi imetengenezwa kwa gunia za**

Mahindi:

KUMBUKA

Kila mmoja wa nyuki
hawa watenda-kazi ana
mshale.

Kila mshale unatoa
harufu ambayo
huwaonya nyuki wengine
dhidi ya hatari.

Harufu inawavutia nyuki
wengine ili waweze
kudunga mishale yao
kwenye sehemu moja.

Funika mshale ukitumia
moshi ili kuficha harufu
kwa nyuki wengine.

Ondoa mshale wa nyuki
kutoka kwa ngozi yako
haraka iwezekanavyo.

Kifunkia uso.

Mifuko ya mpira
ya mikono.

Mifuko ya
plasitiki juu ya
viatu
iliyofungwa
kwenye kifundo
cha mguu.
Mikono na
miguu

**imefunikwa
kabisa.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

3

Kuwatuliza nyuki

Moshi una umuhimu mkubwa kwa kuwatuliza nyuki. Kuna jinsi
nyingi za kupuliza moshi na kuna vipuliza moshi vya aina nyingi:

Sare hizi

zimetengenezwa kwa

kutumia magunia ya

unga

Mfuko wa

mpira wa

mkono.

Suruali

nzito.

Viatu

vistadi.

Iwepo hutaweza

kutengeneza sare

ya kufugia nyuki,

tengeneza

kifunikia-uso kama

kilicho onyeshwa

kwenye sura

inayofuata.

Valia mavazi

mazito sana.

Zihifadhi sare hizi

zikiwa safi nyakati

zote ili kuepukana

na harufu yejote

ya mishale ya

nyuki.

Kuwa

salama.

Tumia

moshi

mwingi

kuwatuliza

nyuki.

Hiki ni kipuliza

moshi

kilichofunikwa

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Kufanya Kazi Salama na Nyuki (© Pam Gregory)

4

Usifanye kazi peke yako

Kila mara nenda kwenye nyuki na mtu mwingine. Hakikisha vyombo vyote vimetayarishwa.

KUMBUKA

- Usifunue mzinga bila sababu ya kutosha.**
- Ufunue mzinga kwa utulivu.**
- Fanya kazi upesi na kwa ukimya.**
- Tumia moshi mwingi.**
- Funua mzinga nyakati za hali ya hewa tulivu.**
- Hasa nyakati za asubuhi au machweo/jioni.**
- Kuufunua mzinga nyakati za machweo/jioni huwawezesha nyuki kurudia hali yao ya kawaida usiku kucha.**
- Kuwa salama.**

**Kifukizo hiki
kimetengenezwa kwa
kutumia mkebe**

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

1

**Jinsi ya Kutengeneza
Kifuniko Cha Uso Kwa**

Urahisi

Wafugaji nyuki kutoka Kisoro, Uganda wamejitengenezea

Vifuniko vya uso wenyewe

Picha za ziada zimetolewa na Dan Ngirabakuzi

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

2

JINSI YA KUTENGENEZA KIFUNIKO CHA USO

Ni rahisi kutengeneza kifuniko cha uso ili kukinga uso na kichwa kutokana na mishale ya nyuki. Kifuniko cha uso iliyotengenezwa kutokana na gunia ya unga wa mahindi ni ngumu na si ghali.

Kata gunia mara mbili kwa upande wake wa urefu, kisha ukate kila upande mara tatu. Kila kipande kati ya zile tatu zitatengeneza sehemu moja ya kofia ya kifuniko cha uso.

Kuna uwezo wa kutengeneza vifuniko sita vya uso kutoka kwa gunia moja ya unga wa mahindi ukikatwa kwa uangalifu.

**Dan Ngirabakuzi
na Robert Kajobe**

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

3

**Kifaa hiki huraruka kwa haraka kwa hivyo, katika kila mwisho
wake lazima ikunjwe ili kuzuia kuharibika.**

Shona kila kipande ili kutengeneza kona.

Kisha wavu huwekwa ndani. Wavu wa mbu inafaa zaidi.

Tambua sehemu

zilizo tokana

Nakaka ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Kifuniko Cha Uso Kwa Urahisi (© Pam Gregory)

4

Lazima ifanane hivi.

**Ongeza mraba wa kifaa isiyo ghali kisha ushone mbele na
nyuma ya kofia ili kukinga kifua na mgongo. Ongeza kamba
kidogo ili kufunga pande zote pamoja.**

**Wakati unavalia tayari kwa
uvunaji wa asali ya nyuki,
kifuniko cha uso lazima
ivaliwe kwanza kisha nguo
nzito itakayo shikilia vizuri.**

**Kama hauna sare ya
kuvuna asali, valia koti juu
ya mavazi mengine ili
kukamilisha mavazi.**

Kifuniko cha

uso

kilichotayari

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kutengeneza

Mzinga wa Masega Ullo

Rahisi Kuhamisha

**Wanawake kutoka Mradi wa Nessuit (Bonde la Ufa nchini
Kenya) wakitayarisha mzinga wa nyuki wakitumia samadi ya
ngombe na matope**

Picha za ziada zimetolewa na Roy Dyche na Paul Latham

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

2

**Hapa chini tunaonyeshwa jinsi ya kutengeneza mzinga pamoja
na vipimo vyake. Vipimo vinavyotakikana itawasaidia wafugaji
nyuki kuhamisha sega kutoka mzinga moja hadi nyininge. Hii
huwasidia nyuki kutunza nyuki na uvunaji wa asali kuwa rahisi.
Mbao ya juu na umbo huwa kawaida kama wa mtaro. Ni bora**

tena sahihi kwamba mbao za juu yawe upana wa cm 3.2 kamili kwa upana:

MTAZAMO WA UKINGO WA ‘TOP BAR’ MBAO YA JUU

MTAZAMO WA KANDO WA ‘TOP BAR’ MBAO YA JUU

A – Mwisho wa mzinga.

B – Upande wa mzinga

C – Kiingilio (siyo zaidi ya

mm 8 kwenda juu).

**D – Sakafu (mahali pa nyuki
kutua) isiwe kubwa**

zaidi ya cm 2.

E – Mbao ya juu.

**F – Paa (vipimo vyote ni vya
ndani ili kukadiria upana wa
mbao zitakazo tumika
kutengeneza mizinga.**

A

48 cm

44 cm

3.2 cm

3.2 cm

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

3

1. UTENGENEZAJI WA MZINGA UKITUMIA MBAO

**Kata mbao zilizochaguliwa kwa vipimo vinavyotakikana. Hizi
ndizo mbao za upande.**

Mbao zawenza kupigwa randa ili kulinganisha kwa usawa zaidi.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

4

**Mbao mbili fupi huunganishwa pamoja kwa misumari ili
kutengeneza mwisho wa mzinga (mbele na nyuma) kata vichwa
vya misumari (au tumia jiwe kuzilainisha) ili kuipa misumari
pande mbili zilizo kali. Pigilia upande mkali wa misumari ili
kuunganisha mbao.**

**Mbao zilizouanganishwa zitaunda umbo la mwisho wa mziga
(mbele na nyuma).**

Tazama

upande mkali

wa misumari

ikijitokezea

mwishoni

mwa sehemu

moja ya mbao

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

5

**Kata mwisho wa umbo la
mzinga iwe umbo na kipimo
sahihi.**

**Tumia umbo moja
uliyotengenezwa tayari ili
kukusaidia kwa vipimo vingine.
Hii hutengenezwa kutoka kwa
(cardboard). Kupima kutoka
katikati inahakikisha usahihi
kwenye viunge nya mzinga.**

**Kata mwisho wa umbo la mzinga kwa muundo wa ‘V’ au
tengeneza shimo (isiyo kubwa kuliko kalamu ya Biro) kwa
upande mmoja wa mwisho wa mzinga wa kuingia. Viingilio
visiwe zaidi ya mm 8 kwa urefu ili kuzuia wadudu kuingia ndani
ya mzinga.**

MWISHO WA

MZINGA

(MBELE)

Shimo ya kuingia

Mbao ya kutua (siyo

zaidi ya cm 2)

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

6

**Baada ya kukata vipande nya mbao, mzinga uko tayari
kuunganishwa pamoja. Hapa vipande vinaunganishwa pamoja
na miisho za mzinga. Kisha ongeza sakafu.**

Kutengeneza mzinga wenywewe.

Mwisho wa

mzinga

(nyuma)

Mwisho wa

mzinga

(mbele)

Upande

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

7

**Watu wengine hutengeneza mwisho wa mzinga ziwe juu kidogo
kuliko pande za mzinga ili kuwezesha mbao za juu (top bars)
kutoshea vizuri.**

**Watu wengine huweka kipande chembamba cha mbao ndani ya
mzinga ili kuwezesha mbao za juu kutoshea vizuri.**

Mbao za
juu
zimetosh
a vizuri
kwa
sababu
miisho ya
mzinga
zilitengen
ezwa
ikiwa juu
kidogo.

Mbao
chembamba
Mbao za juu
zinatoshana na
za kando

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

8

2. KUTENGENEZA MZINGA KWA KUTUMIA VIFAA VYA KIASILI VYA BEI NAFUU

Mzinga si lazima zitengenezwe kwa mbao za bei ghali. Vifaa vingi hupatikana humu nchini na zinaweza kutengeneza sahihi.
Mti huu ni Raphia palm.

Unaweza kutengenesa umbo sawa kwa upande kwa mbao uliochongwa, na kwa vipande na sakafu iwe imetengenezwa kwa vifaa vya kiasili. **Mzinga huu umetengenezwa kwa vijiti vilivyonyooka.**

Vijiti
vilivyonyooka
Mwisho wa mzinga
uliotengenezwa
kwa mbao
uliochongwa

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

9

Mzinga huu wa “Grande Ruche top bar” kutoka Congo umeundwa kwa umakini bila kutumia misumari au mbao. Vifaa vyake vimeshikanishwa pamoja kwa kutumia vijiti vyenye ukali mwishoni.

Mianya kwenye mzinga wa mti wa mwanzi (bamboo) ni lazima yazibwe kwa kifaa kinachostahili ili kuzuia wadudu waharibifu.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

10

**Mzinga huu kutoka Uganda
umetengenezwa kwa vijiti.**

**Umepakwa kwa
mchanganyiko wa matope,
jivu na samadi ya ngombe.
Mzinga huu dhabiti kutoka
Uganda umesukwa kwa
kutumia makindu.**

**Sakafu na nyuta za mzinga huu zinatakikana zipakwe matope ili
kuwepo giza na pia kuzuia viungu na wadudu wengine kuingia
ndani.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

11

**Paa si lazima kutengenezwa kwa vifaa vya bei ghali mradi tu
vinaweza kuzuia mzinga kutokana na mvua. Paa hili
limefunikwa kwa chombo cha plastiki.**

**Paa hili limetengenezwa kwa mbao, na vipande viwili vya
matandiko ya bamboo vimewekwa juu ya kila moja yao. Kuna
mabaki mabovu ya plastiki katikati, ili kusaidia kutopitisha maji.
Sehemu ya juu pia kumefunikwa kwa plastiki.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

12

**Paa hili limefunikwa kwa nyasi kama nyumba za kitamaduni.
Ina vizingi vigumu mwishoni ili kuzuia nyoka na wadudu
kuingia, na vishikio kwa hivyo ni rahisi kuinua.**

**Paa la mzinga linaweza kutengenezwa kwa vipande vya mti wa
makindu iliyochanjwa, kama vile paa hili la kitamaduni nchini
Kenya.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

13

**Bamboo huchanjwa katikati kwa usawa halafu zinalazwa
pamoja hivi-Hufananishwa kama vile mabati yanavyopangwa.
Funika bamboo kwa karatasi za mpira kwa kinga zaidi.**

**Paa lililo rahisi laweza kutengenezwa kwa karatasi kubwa ya
mpira na fito mbili kuwekwa kandokando. Uzito wao ndio
unaoshikilia karatasi ya mpira.**

**3. Karatasi la
nailoni na vizingiti
hushikilia pande za
chini.**

**1. Kipande cha
karatasi ya**

nailoni juu ya
mbao za juu ‘top
bars’.

4. Funika juu na
matawi ya
mgomba au
matawi ya mimea
mengine yejote.

2. Makindu
inashikilia
karatasi ya
nailoni upande
wa katikati, kwa
hivyo maji
yatateremka
kutoka kwa paa.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

14

**Kama hakuna uwezekano wa kutengeneza paa linalo toshana,
hili paa la nyasi linaweza kusaidia kukinga mizinga ya nyuki
kutokana na jua na mvua.**

**Mzinga huu wa vijiti unatundikwa kwa mbebeo wa mbao
uliotengenezwa kwa vijiti vilivyolishwa pamoja kwenye nyaya
zilizoshikanishwa pamoja. Hii inafanya mzinga kuninginia na
kulinda vifaa vyepesi kuharibika. Mzinga inaweza kutolewa kwa
kuinuliwa na kutoa kwenye kibebeo na kufanya ugawaji wa
jamii ya nyuki kuwa rahisi.**

**Paa la ukindu
lililowekwa juu ya
kizingiti cha nyuki.**

**Kizingiti cha
makindu.**

**Mzinga unatundikwa
chini ya paa.**

**Nyaya
kushikilia
mzinga.**

**Mbao za
kubebea
zilizoteng
enezwa
kwa vijiti
zilizowek
wa
pamoja ili**

kuunda

fremu.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

15

3. JINSI YA KUTENGENEZA UFITO WA JUU

Kuunda fito za juu ndio sehemu nzito zaidi na ghali ya kujengea mizinga ya kisasa. Ni muhimu iwe na upana wa 32 mm ama 33 mm (3.2 cm au 3.3 cm). Upana wa fito za juu unaweza kupimwa kwa kutumia kifuniko cha chupa au batari ndogo yenye kipimo cha ngumu-umeme 9 (volts) iliyotumika (ndio batari pekee ndogo ya mraba inayopatikana).

Nyingi ya fito za juu huwa zina umbo la pia (wedge)

zinapotazamwa kutokea ncha. Lakini, watu wengi wamefanikiwa vilevile kwa kutengeneza mizinga ya kisasa wakitumia vifaa vyta kiasilia vilivyo na urahisi wa kukata kuliko kupitia kwenye zile mbao nzuri zaidi. Mzinga kama huo unatengenezwa kwa raphia palm.

Mm 32

Kata

kupitia

mstari

huu

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

16

Ufito huu wa juu sio wa umbo la pia. Umekatwa tambarare.

Vijiti, makindu, au vifaa vingine vyta kujengea vyawenza

kuundwa kwa uangalifu hadi vipimo vyta usawa.

Ufito

tambarare

Kianzio cha nta

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

17

Kistari kianzo cha nta chawenza kutengenezwa kwa urahisi kwa kutumia mshuma wa nta ya nyuki.

Tizama picha hii. Unaweza kuijadilia na wafugaji nyuki wengine.

Mizinga hii ya top bar imetengenezwa kwa mti wa makindu iliyojazwa nta, ambalo ni wazo nzuri kujaribu. Ila, mfugaji nyuki atatatizika kuwapata nyuki kujenga angalau hata sega moja kwenye ufito wa juu kwa sababu fito zenyewe hazijakatwa kwa umakinifu.

Mianya hii

inawaruhus

u wadudu

waharibifu

Fito zilizokatwa vibaya zinasababisha masega yaliyo kombo (msegaa kombo)

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kutengeneza Mzinga wa Mbao ya Top Bar (© Pam Gregory)

18

**Fito zilizokatwa vibaya ndizo zinazosababisha shida zile nyingi
zinazotokea tukitumia mizinga ya kisasa.**

**Iwapo fito za juu zitakuwa zimekatwa kwa ustahi na kutiwa nta
vizuri, nyuki watatengeza sega moja kwa kila ufito wa juu. Hii
huruhusu mfuga nyuki kuvuna kwa urahisi na kuhamisha
hamisha sega kwenye mizinga sawa na mizinga ya fremu.**

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kuanzishia Bustani

Nzuri ya Nyuki

Bustani nzuri ya nyuki Malawi

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

2

**Asali bora hutokana na bustani nzuri ya nyuki. Sehemu hii (kwa
kiingereza-Apiary) ni bustani iliyoangikiwa mizinga kadhaa.**

Utaratibu huu unahitajika ili kuanzisha bustani nzuri ya nyuki:

1. Tenga sehemu:

- Iliyo rahisi kuizuru;**
- Mbali kwa watu na kelele, pia salama kutokana na wezi;**
- Sehemu ambako ni karibu nyuki kupata maji;**
- Karibu na maua na miti ya maua;**
- Iliyokingwa kutokana na jua kali au upepo;**
- Ambayo haihitaji kutumiwa kwa shughuli zingine za ukulima.**

Miti mingi

**yenye kivuli na
yakutundikia
mizinga.**

**Miti ya *acacia*
ni mizuri kwa
nyuki.**

**Udongo mbovu
usiofaa kwa
haja zingine.**

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

3

2. Andaa sehemu ya bustani ya nyuki kwa:

- Kuondoa vizuizi au mimea inayoizungukia mizinga ili
kuruhusu utembeaji wa rahisi;**
- Kinga dhidi ya watembezi wasiyotakikana kama wezi au
wanyama wakubwa;**
- Kupanda mimea itoayo maji matamu ya maua inayowafaa**

nyuki kama malisho yao.

3. Angika (tundika) mizinga:

- Ili iwe ya urefu mmoja kutoka ardhini;
- Watu wengine hutumia viegemea. Wengine huangika mizinga wakitumia nyaya;
- Viegemea vinafaa angalau mita moja kwa kimo;
- Lazima viwe vimetengeza kwa miti yenyen ustadi, ili vidumu;
- Viegemea vinavyoota haviozi – tumia aina ya miti inayoota kwa urahisi na kumea upya inapopachikwa ardhini;
- Vizingizi nya viegemea ni muhimu vipakwe ufuta wa petrol au kutiwa kwenye mikebe iliyotiwa mafuta (oili) ili mchwa wasivamie mzinga.

Kiegemea kilicho

mita 1 kutoka

ardhini –

utatambua

kwamba kina

kimo cha kiwiko

cha mtu mzima

aliasimama

Kufyeka

sehemu

inayozingira

mizinga

husaidia

kuondoa

wadudu

waharibifu,

kama vile

beetles,

vyura wa

ardhi kavu

na wajusi.

Wakufunzi

kutoka

SBDARA

wakiandaa

bustani ya

nyuki

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

4

Egemeo la urahisi:

- Angika kwa nyaya ikiwa kuna hatari ya wanyama wapendao asali (honey barger);
- Ni lazima nyaya ziwe na ulegevu wa kutosha ili kuwatatiza wanyama wavamizi;

- Ni muhimu nyaya zipakwa ufuta wa petroli kuwazuia mchwa;
- Angika mzinga angalau kwenye kimo cha mita moja kutoka ardhini.

1 m

Tumia vijiti

vilivyo karibu na

kunyooka.

Unganisha kwa
kamba au nyuzi.

Ezeke miguu
yake kwenye
mikebe iliyotiwa
mafuta au oili
kuzuia wadudu
wanaotambaa
kupanda.

Tizama nyaya
zilivyopindwa
hadi ukanda, ili
kuungika dhidi ya
wanyama
wapenda asali
(honey barger)

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

5

- Achia nafasi ya kutosha kati ya mizinga ili kurahihisha kuufanya mzinga mmoja kazi bila kuwachochea nyuki wengine;
 - Hakikisha milango ya mizinga inaelekea mbali na vinjia;
 - Usizidishe mizinga zaidi ya kumi kwa kila bustani ya nyuki.
4. Ili kuwavutia nyuki, aina ya “kivutio” huwa kinatumika:
- Mizinga inahitajika kuwa misafi na yenye “kivutio” cha kuwaleta nyuki wa asali;
 - Tumia nta kwa wingi ndani na nje kwenye lango la mzinga;
 - Mzinga wenye ufito wa juu (top bar) uliotiwa nta mpya unafaa zaidi. Nyuki pia wanapenda usega ulio na vyana vya nyuki. Wanapenda majani machache yanayonukia limau ambapo pia hutumika kama vivutio. Vivutio vingine wanavyopenda ni mvinyo wa kienyeji au bia, mhogo au unga wa mahindi au maganda ya ndizi.

Bustani hii ina mizinga zaidi. Kufanya kazi hapa
kitawachochea nyuki wengine

Mzinga wa vito vya juu ikiwa na kianzio cha nta

Nakala ya Ufugaji Nyiki 1: Jinsi ya Kuanzishia Bustani Nzui ya Nyuki (© Pam Gregory)

6

5. Ikague mzinga mara kwa mara kuangalia ikiwa nyuki

Washaingia:

- Kama hawajaingia kwa mizinga hakikisha iko misafi na mikavu na kama kwamba wadudu waharibifa kama mchwa, panya na buibui hawaja weka makao ndani;**
- Ongeza kivutio cha nta kama itabidi;**
- Zaidi unaowafaa nyuki kuuotea mzinga ni wakati nyuki wanapo hama hama;**
- Jadiliana na wafuga nyuki ‘walio na uzoefu kuhusu wakati inavyofaa zaidi kuwaotesha nyuki.**

6. Iweke bustani ya nyuki safi na imara kwa:

- Kufyeka nyasi na mimea mingine kuiondokea mizinga;**
- Kama itawezekana, panda ua la mimea inayopendwa na nyuki kuizunguka bustani hii ya nyuki.**

Hii ya chini haifai kwa kuwa hakuna miti yenye kivuli au malisho ya nyuki. Hakuna mzinga uliowavutia nyuki. Miti, hawapo nyuki - hamna asali, hamna mapato.

Bustani ya nyuki safi

iliyotunzwa sawa

Bustani ya nyuki

iliyosambaratika

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya kuwatunza Nyuki

Wafuga nyuki wanaukagua mzinga wa vito vya juu (top bar)

Picha za ziada zimetolewa na Mike Brown, Brian Durk na Claire Waring

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

2

MPANGILIO WA KAZI

Zuru bustni ya nyuki mara kwa mara. Fanya tu jambo moja kwa kila safari, na hakikisha kazi hiyo inalingana na msimu wa mwaka. Ifuatayo ni mifano:

1. Fanya usafi karibu na mizinga na hakikisha mizinga imeotewa na ni salama.

2. Kagua ndani ya mizinga na kuona kama:

- Nyuki wajenga sega sawa sawa (kila sega kwa kila ufito wa juu);**

- Nyuki malkia anatumikia visawa sawa;**

- Hakuna maji yanayovuja;**

- Hakuna mavazi kama vile mchwa, beetles au buibui**

- Hakuna magonjwa yanayowadhuru nyuki.**

3. Vuna asali:

- Vuna tu asali iliyokomaa;**

- Usivivune vyana vya nyuki;**

- Usiwaue nyuki;**

- Bakisha asali kidogo kwa chakula chao nyuki.**

4. Baada ya kuvuna:

- Ondoaa nje masega zilizo nje na matupu;
- Pangilia sega kwa kuhakikisha hakuna mianya;
- Wabakishie nyuki asali kidogo;
- Walishe nyuki kama itabidi au inapohitajika.

5. Ikiwa nyuki wataususia mzinga:

- Vuna sega zote ili kunyakua nta;
- Safisha uchafu na vijani kutoka kwenye mzinga;
- Tumia moto kuwamaliza wadudu wowote waharibifu au dhidi ya magonjwa;
- Tia nta kwa fito za juu upya na kuzirudisha kwenye mzinga ulio safi.

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

3

SEHEMU HII ITAKUSAIDIA KUUKAGUA MZINGA KWA USALAMA NA KUELEWA UNACHOKIONA

1. Vaa mavazi yanayokinga.

2. Hakikisha vifaa vyako vyote viko tayari. Ni vizuri kumhusisha rafiki kusaidia.

Mavasi ya

kinga ya

mikono

Kisu na vifaa vingine nya

kufunulia mzinga

Chombo cha

kuhifadhia asali

Kifukio na vifaa nya

kutolea moshi

Kivizio.

Sehemu ya juu ya

sare ya nyuki.

Mifuko ya mikono.

Suruali ndefu ya

sare.

Tumia buti za

matope au mifuko

ya mpira (Jwala)

kwenye miguu

iliofungwa kwenye

kifundo cha miguu.

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

4

3. Washa kifukio ili kuwa na moshi wa taratibu. Makoba ya mahindi, nyasi iliokaza na miti iliozoa vyote vinafaa kwa kufukia moshi.

4. Fukia moshi kwenye lango vizuri na ungojee nyuki wasite.

5. Fukia chini ya paa la mzinga vizuri kisha uinue paa.

Kifukizio kisicho cha bei ghali

yaweza kutengenezwa kutoka

kwa mkebe ikiwa na mashimo

zimetobolewa upande wa chini

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

5

6. Chunguza kwanza sehemu nyuki walioabiria (kwa kugonga gonga). Mlio mwepesi unaashiria sehemu uliotupu mzingani.

7. Kwa utararitu inua ufito wa kwanza wa juu.

8. Agua kwa upole usega unaofuata ili kuwe rahisi na huru kutolewa.

**Usigongegonge kwa kishindo kwani
utawachochea nyuki.**

**Tambua usega ule mdogo na
mpya kwenye ufito**

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

6

9. Inua kila usega nje kabisa kwa utaratibu ili kuweza kuukagua.

10. Songesha tu usega mmoja mmoja kwa wakati.

11. Tazama jinsi muundo huu wa usega wa mwituni ulivyofanana na muundo wa usega wa mzinga wa kisasa wa top bar.

Hapa wafuga nyuki
wanawakagua nyuki
watumwa na nyuki
malkia kuhakikisha
kwamba kiota
kinajengeka sawa
sawa.

Nakala ya ufugaji wa Nyukil 1: jinsi ya kuwatunza Nyuki (© Pam Gregory)

7

12. Nyuki watumwa hawa wanatia asali na mbelewele.

13. Nyuki watumwa hawa wanaanzishia usega mpya wa nta.

14. Mzinga huu umefurika zaidi na unahitaji kuvunwa.

Asali
iliyofunikwa.

Nyuki
watumwa.

Mbelewele.

Asali
isiyofunikwa.

Nyuki
wajenga
nta.

15. Nyuki hawa watumwa wanalinda vyana vya nyuki kabla ya kuangua. Unaweza, kwa kutazama, kutambua vyana vilivyozi, ambavyo havijaziba, nyuki watumwa au mbelewele kwenye picha hii?

16. Nyuki hawa wa ugonjwa mbaya na wanafaa kuharibiwa kwa kuchoma usega.

Vyana
vilivyozi

Vyana
ambavyo
havikuziba
Nyuki
watumwa
Mbelewele

Nyuki hawa wana viota
vilivyo hadhirika na
ukombo kombo.

Kiota
kilichozama
kieusi.
Uwekezaji
mbaya wa
vyana.

Crown Copyright, Courtesy of CSL

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya Kuvuna Asali
Yenye Ubora Zaidi

Picha za ziada zimetolewa na Len Dixon na National Bee Unit
(Fera)

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)

2

Ni muhimu kuvuna asali nzuri. Asali yenye ubora zaidi hukaa kwa muda mrefu na ina bei ya juu. Inawezekana kuvuna mara nyingi kwa mwaka mmoja. Wakati wa kuvuna asali ni tofauti kila mahali. Ili kupata ujumbe huu ni muhimu kuuliza wafuga nyuki wa eneo hilo.

Mzinga huu umejaa asali na unahitaji kuvunwa. Lakini vito za juu zina vipimo isiyo sawa, na kusababisha masega ya asali kujengwa vibaya. Hii itahitaji muda mwangi kuvuna. Masega isiyojengwa kwa ulaini ufanya mzinga wa ufito wa juu kuwa kama mzinga ghali wa magogo.

Masega
iliyojengwa

**vibaya hufanya
uvunaji kuwa
ngumu**

**Ufito wa juu ina
upana zaidi**

Crown Copyright, Courtesy of CSL

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
3

**Sega moja kwenye ufito mmoja hurahihisha uvunaji wa asali.
Kwa usalama na uvunaji kwa urahisi ni bora kufanya kazi na
rafiki au msaidizi.**

Unahitaji vifaa hivi kwa uvunaji wa asali.

Mavazi ya kinga ya

mikono, kisu,

cutlass na vifaa

vingine vyta

kufunulia mzinga

Kifaa cha

kuhifadhia asali

Kifukio na vifaa vingine vyta kuolea moshi

Sega

bora

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
4

**Fukia moshi ili kuwafanya nyuki kusita. Kwa kawaida asali
huwekwa mbali iwezekanavyo kutoka kwa mlango wa mzinga.
Hapa mlango wa mzinga uko mbele kwa hivyo asali nyingi
itaweza kuhifadhiwa nyuma ya mzinga.**

**Chunguza sehemu ambapo nyuki wapo kisha ufungue mzinga
kwa utaratibu.**

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)
5

**Kwa utararibu fagia ili kuondoa nyuki zilizofunika masega ya
asali ndani ya mzinga. Unaweza kufagia ukitumia kifagio
iliyotengenezwa kwa manyoya ya kuku au nyasi laini.**

**Chagua masega iliyofunikwa vizuri tayari kuvunwa. Ni vyema
kuvuna asali wakati wa joto ya kadri hasa asubuhi au machweo,
hivyo nyuki waliosumbuliwa wataweza kutulia tena wakati wa
usiku. Kuvuna asali usiku ni vigumu maana hautatambua asali
unayovuna kama ni wa ubora zaidi.**

**Kuvuna punde tu baada ya mvua huongeza unyevu wa asali na
hivyo kupunguza ubora wake.**

**Kwa
utaratibu
fagia
nyuki hizi**

kurudi
ndani ya
mzinga
Asali
iliyofunika
vizuri

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)

6

Kata sega ya asali kutoka vito nya juu ndani ya debe safi.
Kifuniko lazima irudishwe punde tu baada ya sega kukatwa
kutoka kwa vito nya juu ili kuwazuiya nyuki kuingia ndani ya
asali.
Debe safi yenye kifuniko inatakikana kuweka nyuki mbali na
asali. Pia hupunguza unyevu ndani ya asali.

Chombo

cha

mzinga.

Vito nya

juu (top
bar).

Debe.

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)

7

Vuna kila sega baada ya nyingine hadi ufikie sega yenye vyana
nya nyuki. Wacha kianzio cha sega ili nyuki watengeneze sega
upia. Asali kidogo unaafaa kuwachwa kama chakula ya nyuki au
sivyo nyuki watatoroka au kufa.

Ukitaka kulinda maisha ya jamii ya nyuki, sega za vyana nya
nyuki havifai kuvunwa.

Kianzio cha sega

Asali uliowachwa

wazi na sega tupu

uliowachiwa nyuki

watumie

Sega za

vyana nya

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Asali Yenye Ubora Zaidi (© Pam Gregory)

8

Nakala ya Ufungaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)

1

Jinsi ya kuchomoa Asali

yenye ubora zaidi

Brighton Chitenje hapeleka asali kwenye ushirika wa asali NHPC
wa Nkhata Bay - Chini, kuna picha mbalimbali za asali kutoka

Uganda

Picha za ziada zimetolewa na National Bee Unit (Fera)

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)

2

**Unahitaji debe mawili, kitambaa safi ya kuchuja na pahali penye
usalama mbali na nyuki unapotoa asali kwenye sega.**

Sega ya asali hukatwa kwa vipande ili kuwachilia asali.

Kitambaa cha

kuchuja.

Kila kitu hasa mikono lazima

yawe safi.

Asali utachujua

kutumia

kitambaa. Nta

utabaki kwenye

kitambaa hiyo.

Nta.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)

3

Sega ya asali hukatwa kwa vipande ili kuwachilia asali.

Halafu huchujua kutumia kitambaa safi ndani ya debe nyingine.

Debe hufunikwa na kuwachwa kuchurura hadi asali kuisha.

Tone za mwisho zinaweza kukamuliwa ukutumia mikono safi.

**Aina tofauti ya miti hutoa ladha tofauti ya asali. Aina tofauti ya
asali yanafaa kuwekwa kando.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuchomoa Asali Yenye Ubora Zaidi. (© Pam Gregory)

4

**Watu wenyе mizinga mengi wanaweza kutumia kifaa cha
kufinya asali au *honey press*.**

Kifaa cha badala yenye bei nafuu yaweza kutengenezwa hivi.

Kishikio cha

kufinya.

Kifinyio cha kati

umetengenezwa

na mviringo wa

mbao.

**Debe iliyo tupu
huwekwa hapa.**

Mfuko ulio na

segla asali ya

kufinyua

huwekwa hapa,

chini ya kifinyio.

Debe

ulionyooka

upande yenye

tundu chini

yake.

Debe ya chini ulionyooka upande una shimo chini yake. Debe huwekwa chini ili izowe asali. Kuna kifinyio cha katikati ambayo hutengenezwa na mbaulio na mviringo. Sega ya asali huwekwa ndani ya kitambaa au mfuko na hufinyua. Kishikio hutumika kufinya sega ya asali kukamua asali ndani ya kitambaa.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

1

**Jinsi ya kuvuna Nta ya
Nyuki
Nta ya yuki iliyosuzua kutoka
Malawi**

**Nta ya nyuki kutoka
Uganda, zimetolewa na
Hives Saves Lives Afrika**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

2

**Nta ya nyuki ni bidhaa muhimu yenye inaweza kutumika
kutengeneza bidhaa mbali mbali. Haifai kutupwa.
Weka nta kutoka kwa masega zenya asali mbali na masega
meusi nzee zilizobeba watoto wa nyuki.
Sega safi ya asali hutoa nta yenye ubora zaidi.**

- 1. Manukato magumu.**
- 2. Manukato mepesi.**
- 3. Nta safi**
- 4. Mshuma ya dharura
kwenye mkebe.**
- 5. mshumaa**
- 6. manukato ya vyombo vy
nyumba**
- 7. rangi ya viatu**

1 1

6 7

5

2 2

3 4

Bidhaa za nta

kutoka

Cameroon

Usega

uliyotumiwa

kuzalisha

vyana

Usega

msafi

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

3

Safisha sega uliovunjwa kwa maji hadi uchafu na asali utoke.
Ziweke ndani ya mfuko wa nguo kisha ufunge na kamba.
Chemsha maji mingi ndani ya nyungu nzee ya kupikia.
Tumbukiza mfuko wa masega na kusukuma hadi iingie ndani ya maji.

Endelea kupasha moto kwa maji taratibu lakni isichemke.
Endelea kubonya mfuko hadi masega yote iyeyuke. Nta
iliyoyeyuka itatiririka kupitia kwa nguo na kukaa juu ya maji.
Finya nta za mwisho ziondoke ndani ya mfuko kwa kutumia
vijiti viwili ukizungusha. Jihadhari! Mfuko ina joto kali. Nta
itaganda juu ya maji ikiendelea kupata baridi.

Sukuma mfuko

ndani ya maji.

Mfuko wa nguo.

Sufuria au

nyungu iliyio na

maji moto.

Finya mfuko

ili kuondoa

nta.

Nta itatoka

ndani ya

mfuko na

kuanguka

ndani ya

maji.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

4

Nta iliyoganda lazima iyeyushwe tena ili kuondoa uchafu
uliyobakia.

Vunja nta chafu kwa vipande vidogo vidogo.

Nta iliyochafuka

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

5

Yeyusha nta ndani ya sufuria iliyowekwa ndani ya sufuria ingine
kubwa yenye maji inayochemka.

Chemasha hadi nta zote ziyeuke. Unaweza kutazama machafu
iliyotoka kwa nta chini ya sufuria kwa picha hii.

Sufuria ya Moto. Sufuria Maji inayochemka. Nta inayonje

yenye ya ndani yeyuka.

maji. iliyio na nta.

Uchafu

uliyozama

kwa

sufuria.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

**Mwaga nta iliyoyeyuka ipitie kwa kifaa cha kuchunga uchafu.
Kitambaa kisafi cha nguo ya *T-shirt* kinafaa.
Chombo cha plastiki kinawenza kuunda umbo mzuri mno. Paka
sabuni kwenya chombo ili kuzuia nta kukuamilia ndani
inapoganda.**

Kulainisha

**ndani ya
chombo na
sabuni
huzuia nta
kukuamilia.**

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

**Nta huganda ndani ya combo na inaweza kutolewa ikisha ganda
na kuwa ngumu. Uchafu umekuamia kwenye kichungi. Kichungi
kinawenza kuoshwa na kutumiwa tena.**

**Safisha kila kitu baadaye. Nta za kuuzwa kwa nusu kilo na
kilo moja. (Imetengenezwa na
NHPC, Malawi).**

Nta inayopata

baridi

Nguo ya

kuchunga

inaweza

kuoshwa

na

kutumiwa

tena

Nta

iliyoganda

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

JINSI ZINGINEZO ZA KUHIFADHI NTA

**1. Chombo cha kutumia nguvu za jua: Miale ya jua inaweza
kutumika kuyeyusha nta. Nta hutiwa ndani ya mfuko
unaochunga na kuegemea kwa sinia ya mabati halafu
kutiwa ndani ya sanduku inayohifadhi hali ya joto chini ya
mfuniko wa kioo na kuwekwa kwa jua. Mdomo wa mabati
huelekeza nta inayoeyuka na kutekwa kwenye chombo.**

Kuwa mwangalifu kuzuia nta kupata joto zaidi na kuungwa.

Sanduku la mbao

iliyotengenezwa

na vifaa vya

kuokotwa.

Mabati ya

kuhifadhi joto.
Kioo hao
kifuniko cha
polythene
(jwala) ya
kuongeza nguvu
za juu.
Kichungi ya nguo
iliyo na nta.
Mdomo wa
mabati
inayohifadhi nta
inayoyeyuka
kuilingia kwa
kibebeo.
Kibebeo
cha nta.

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

9

2. Chombo cha kutumiamvuke: nta inaweza kusafishwa ka kutumia mvuke. Mfuko uliotiwa sega
utaninginizwa ndani ya chombo cha chuma kiliyo na maji yanayochemka. Nta iliyoyeyuka hutiririka kutoka
kwenye mfuko na kukusanyika kwenye chombo cha ndani. **Hakikisha maji hayachemki hadi kwisha.**

Mtungi
wa maji
inayochemka.
Gunia
yenye
masega
juu ya
bakuli.
Bakuli ya
mabati
kuhifadhi
nta.
Jimbo ya
kushkilia
mfuko wa
masega.
Maji ya
kuongezea
kwenye
mtungi.
Pep za

kuleta

joto.

KIFUNIKO KIMETOLEWA KIMEFUNKWA

Nakala ya Ufugaji wa Nyuki 1: Jinsi ya Kuvuna Nta ya Nyuki. (© Pam Gregory)

10